

FRICKE

Maszyzny Rolnicze

FRICKE Maszyzny Rolnicze Sp. z o.o. Mrągowo
Przemysłowa 6
11-700 Mrągowo
Tel.: +48 732 106 371
Faks:

John Deere S 780 i [11881]

Rok produkcji: 2023

Data: 06.11.2025

Projekt:

Kombajn

Kategoria:

Kombajn

Betriebsstunden::

630

1.515.000,⁰⁰ PLN
plus VAT 23% (1.863.450,⁰⁰ PLN Brutto)



Sprzęt

Wszystkie koła	✓
Napęd	Hydrostatyczny
Autocontour	✓
Rok produkcji	2023
Betriebsstunden:	620
Komputer pokładowy	✓
Państwo	Używane
Kontrola przepustowości	✓
Przedłużenie rury spustowej	✓
Kompensacja nachylenia/maszynka do nachylania	✗

Opis:

- john-deere-s780i-wydajny-kombajn-z-prodrive-active yield-i-kabin-premium-jd-735x-trailer-bogato-wyposazony-kombajn-serii-s-do-pracy-w-trudnych-warunkach-z-przekadni-prodrive-25kmh-pomiarem-plonu-i-wilgotnoci-oraz-najwyszym-komfortem-operatora
- Kabina Premium z obrotowym fotelem materiałowym
- Skórzana kierownica, radio Premium
- Wyświetlacz Gen4 4600 CommandCenter z aktywacją
- Pakiet Precision Ag (bez odbiornika)
- ActiveYield z czujnikiem wilgotności
- Pakiet gaśniczy
- Oświetlenie LED Premium + lampy ostrzegawcze

Regulacja pozioma bębna hektar	✓ 8
Licznik hektarów	✓
Kabina	✓
Klimaanlage	✓
Sprzęt do kukurydzy	✗
Zbiornik na kukurydzę	✗
Kompensacja wahadła	✓
Opona tylna	750/65R26
Opony tylne w %.	90
Opony z przodu	900/60R38
Opony z przodu w %	88
Rotor	✓
Latarnia obrotowa	✓
Zespół tnący	✗
Wózek z belką tnącą	✗
Rozrzutnik siewki	✓
Lokalizacja: Kraj	Polska
Rozdrabniacz do słomy	✓
Stan techniczny	Dobra
Lecje gry na perkusji	360
Pomiar strat	✓

- Podnóżki, lusterko szerokokątne po prawej
- Kamery: tył, wysyp, zbiornik ziarna
- Lusterko zbiornika, schowek, zbiornik wody 10 l
- Zbiornik PowerFold, ponad 11.000 l (z rozszerzeniem)
- Rura wysypowa 7,9 m (26 ft), składana elektrycznie
- System czyszczenia Dyna-Flo Plus
- Regulowany przesiewacz wstępny
- Rotor Variable Stream
- 2 sita drobne + 1 grube
- Rozrzut resztek Premium – regulacja z kabiny
- Regulacja noży, rozdrabniacz wzmocniony
- Wzmocnione komponenty (utwardzane termicznie)
- Wzmocniony podajnik ziarna i obudowa wentylatora
- Półautomatyczny zaczep clevis z instalacją
- Skrzynia ProDrive (25 km/h)
- Napęd 4x4 z napędzaną osią tylną (2-biegowa)
- 5-stopniowy napęd hydrostatyczny (202 kW)
- Przygotowany do gąsienic
- składana-drabinka-premium-opony
- Przód: 900/60 R38 MITAS SFT
- ty-vf-75065-r26-cfo-177a8-uwaga-o-ile-nie-zostao-to-wyranie-wskazane-w-treci-oferty-widoczne-dodatki-lu b-akcesoria-nie-s-wliczone-w-cen-oferty-na-yczenie-c htnie-przedstawimy-odpowiedni-ofert-wszystkie-infor macje-bez-gwarancji-john-deere-s780i-2023-high-pe
- Premium cab with swivel cloth seat
- Leather steering wheel, premium radio
- Precision Ag package (receiver not included)
- ActiveYield with moisture sensor
- Fire extinguisher package
- Premium LED lighting incl. beacons
- Footpegs, wide-angle RH mirror
- Rear view, unload view and grain tank camera systems
- Grain tank mirror, storage compartment, 10 L water tank
- Power-folding grain tank, extended capacity >11,000 L
- Unloading auger: 7.9 m (26 ft), electric folding
- Dyna-Flo Plus cleaning shoe
- Adjustable front chaffer louvers
- VARIABLE STREAM ROTOR
- 2 small wire + 1 large wire concave
- Premium residue management with in-cab controls
- Knife bank adjustment, heavy-duty chopper
- Extended wear components (heat-treated)
- Heavy-duty clean grain elevator and fan housing
- Semi-automatic clevis hitch with wiring
- ProDrive transmission (25 km/h)
- 4WD with powered rear axle (2-speed)
- Five-speed hydrostatic drive (202 kW)
- Tracks ready
- premium-folding-ladder-tyres
- Front: 900/60 R38 MITAS SFT

- rear-vf-75065-r26-cfo-177a8-please-note-unless-explicitly-stated-in-the-offer-text-visible-extras-or-accessories-are-not-included-in-the-offer-price-we-would-be-pleased-to-include-a-suitable-offer-for-them-upon-request-all-information-provided-without-gua